VULCOPLUS™

Cinghia trapezoidale fasciata di sezione stretta

Se la vostra applicazione richiede elevate velocità o diametri di pulegge ridotti, VulcoPlus™ di Gates è la soluzione ideale. L'uso di questa cinghia di ricambio è raccomandato in tutte le trasmissioni industriali pesanti a cinghia trapezoidale e a sezione stretta.

Identificazione

Dicitura indelebile verde indicante tipo e dimensioni.

Caratteristiche costruttive

- La mescola della cinghia trasforma le forze sui fianchi in forze longitudinali sulla parte di trazione.
- La copertura in tessuto offre presa e protegge contro l'abrasione.
- La parte di trazione in poliestere garantisce la resistenza a carichi da urto occasionali o ricorrenti.
- Eccellente resistenza a olii, temperature elevate, ozono, luce solare, agenti atmosferici e invecchiamento.
- **Antistatiche (ISO 1813)**, e in quanto tali ne è consentito l'utilizzo alle condizioni descritte nella Direttiva 94/9/EC - ATEX.

Vantaggi

- Ottimo rapporto costo/prestazioni.
- Prodotta in base agli elevati standard qualitativi di Gates.
- Adatta ad una vasta gamma di applicazioni per trasmissione di potenza leggere, medie e da trasporto.
- Disponibile in tutte le lunghezze e sezioni più comuni.
- Sistema di accoppiamento: tutte le misure soddisfano le tolleranze Gates **UNISET**.

Sezioni e dimensioni nominali

	Larghezza mm	Altezza mm
SPZ	10	8
SPA	13	10
SPB	16	13
SPC	22	18

SPZ

Descrizione	Lungh. di rif. mm ISO
SPZ562VULCO	562
SPZ587VULCO	587
SPZ612VULCO	612
SPZ630VULCO	630
SPZ637VULCO	637
SPZ662VULCO	662
SPZ670VULCO	670
SPZ687VULCO	687
SPZ710VULCO	710
SPZ722VULCO	722
SPZ737VULCO	737
SPZ750VULCO	750
SPZ762VULCO	762
SPZ772VULCO	772
SPZ787VULCO	787
SPZ800VULCO	800
SPZ812VULCO	812
SPZ825VULCO	825
SPZ837VULCO	837
SPZ850VULCO	850
SPZ862VULCO	862
SPZ875VULCO	875
SPZ887VULCO	887
SPZ900VULCO	900
SPZ912VULCO	912
SPZ925VULCO	925
SPZ937VULCO	937
SPZ950VULCO	950
SPZ962VULCO	962
SPZ975VULCO	975
SPZ987VULCO	987
SPZ1000VULCO	1000
SPZ1012VULCO	1012
SPZ1024VULCO	1024
SPZ1030VULCO	1030
SPZ1037VULCO	1037
SPZ1047VULCO	1047
SPZ1060VULCO	1060
SPZ1077VULCO	1077
SPZ1087VULCO	1087
SPZ1112VULCO	1112
SPZ1120VULCO	1120
SPZ1137VULCO	1137
SPZ1162VULCO	1162
SPZ1180VULCO	1180
SPZ1187VULCO	1187
SPZ1202VULCO	1202
SPZ1212VULCO	1212
SPZ1237VULCO	1237
SPZ1250VULCO	1250
SPZ1262VULCO	1262
SPZ1285VULCO	1285
SPZ1312VULCO	1312
SPZ1320VULCO	1320
SPZ1337VULCO	1337
SPZ1347VULCO	1347
SPZ1360VULCO	1360
SPZ1387VULCO	1387
SPZ1400VULCO	1400
SPZ1412VULCO	1412
SPZ1437VULCO	1437
SPZ1450VULCO	1450
SPZ1462VULCO	1462
SPZ1487VULCO	1487
SPZ1500VULCO	1500
SPZ1512VULCO	1512
SPZ1537VULCO	1537
SPZ1550VULCO	1550

Descrizione	Lungh. di rif. mm ISO
SPZ1562VULCO	1562
SPZ1587VULCO	1587
SPZ1600VULCO	1600
SPZ1612VULCO	1612
SPZ1637VULCO	1637
SPZ1650VULCO	1650
SPZ1662VULCO	1662
SPZ1687VULCO	1687
SPZ1700VULCO	1700
SPZ1737VULCO	1737
SPZ1750VULCO	1750
SPZ1762VULCO	1762
SPZ1787VULCO	1787
SPZ1800VULCO	1800
SPZ1812VULCO	1812
SPZ1837VULCO	1837
SPZ1850VULCO	1850
SPZ1862VULCO	1862
SPZ1887VULCO	1887
SPZ1900VULCO	1900
SPZ1937VULCO	1937
SPZ1987VULCO	1987
SPZ2000VULCO	2000
SPZ2037VULCO	2037
SPZ2060VULCO	2060
SPZ2120VULCO	2120
SPZ2137VULCO	2137
SPZ2180VULCO	2180
SPZ2187VULCO	2187
SPZ2240VULCO	2240
SPZ2287VULCO	2287
SPZ2360VULCO	2360
SPZ2500VULCO	2500
SPZ2650VULCO	2650
SPZ2800VULCO	2800
SPZ3000VULCO	3000
SPZ3150VULCO	3150
SPZ3350VULCO	3350
SPZ3550VULCO	3550

SPA

Descrizione	Lungh. di rif. mm ISO
SPA732VULCO	732
SPA757VULCO	757
SPA782VULCO	782
SPA800VULCO	800
SPA825VULCO	825
SPA832VULCO	832
SPA850VULCO	850
SPA857VULCO	857
SPA875VULCO	875
SPA900VULCO	900
SPA932VULCO	932
SPA950VULCO	950
SPA975VULCO	975
SPA1000VULCO	1000
SPA1030VULCO	1030
SPA1032VULCO	1032
SPA1057VULCO	1057
SPA1082VULCO	1082
SPA1107VULCO	1107
SPA1120VULCO	1120
SPA1132VULCO	1132
SPA1150VULCO	1150
SPA1180VULCO	1180
SPA1207VULCO	1207
SPA1232VULCO	1232
SPA1250VULCO	1250
SPA1272VULCO	1272
SPA1285VULCO	1285
SPA1307VULCO	1307
SPA1320VULCO	1320
SPA1332VULCO	1332
SPA1360VULCO	1360
SPA1382VULCO	1382
SPA1400VULCO	1400
SPA1407VULCO	1407
SPA1425VULCO	1425
SPA1432VULCO	1432
SPA1450VULCO	1450
SPA1482VULCO	1482
SPA1500VULCO	1500
SPA1532VULCO	1532
SPA1550VULCO	1550
SPA1582VULCO	1582
SPA1600VULCO	1600
SPA1632VULCO	1632
SPA1650VULCO	1650
SPA1682VULCO	1682
SPA1700VULCO	1700
SPA1707VULCO	1707
SPA1732VULCO	1732
SPA1757VULCO	1757
SPA1782VULCO	1782
SPA1800VULCO	1800
SPA1832VULCO	1832
SPA1857VULCO	1857
SPA1882VULCO	1882
SPA1900VULCO	1900
SPA1932VULCO	1932

Descrizione	Lungh. di rif. mm ISO
SPA1957VULCO	1957
SPA1982VULCO	1982
SPA2000VULCO	2000
SPA2032VULCO	2032
SPA2057VULCO	2057
SPA2060VULCO	2060
SPA2082VULCO	2082
SPA2120VULCO	2120
SPA2132VULCO	2132
SPA2182VULCO	2182
SPA2207VULCO	2207
SPA2232VULCO	2232
SPA2240VULCO	2240
SPA2282VULCO	2282
SPA2300VULCO	2300
SPA2307VULCO	2307
SPA2332VULCO	2332
SPA2360VULCO	2360
SPA2382VULCO	2382
SPA2430VULCO	2430
SPA2432VULCO	2432
SPA2482VULCO	2482
SPA2500VULCO	2500
SPA2532VULCO	2532
SPA2580VULCO	2580
SPA2582VULCO	2582
SPA2607VULCO	2607
SPA2632VULCO	2632
SPA2650VULCO	2650
SPA2682VULCO	2682
SPA2720VULCO	2720
SPA2732VULCO	2732
SPA2782VULCO	2782
SPA2800VULCO	2800
SPA2832VULCO	2832
SPA2847VULCO	2847
SPA2882VULCO	2882
SPA2900VULCO	2900
SPA2932VULCO	2932
SPA2982VULCO	2982
SPA3000VULCO	3000
SPA3032VULCO	3032
SPA3082VULCO	3082
SPA3150VULCO	3150
SPA3182VULCO	3182
SPA3282VULCO	3282
SPA3350VULCO	3350
SPA3550VULCO	3550
SPA3750VULCO	3750
SPA4000VULCO	4000
SPA4250VULCO	4250
SPA4500VULCO	4500

SPB

Descrizione	Lungh. di rif. mm ISO
SPB1250VULCO	1250
SPB1280VULCO	1280
SPB1320VULCO	1320
SPB1360VULCO	1360
SPB1400VULCO	1400
SPB1450VULCO	1450
SPB1500VULCO	1500
SPB1550VULCO	1550
SPB1600VULCO	1600
SPB1650VULCO	1650
SPB1700VULCO	1700
SPB1750VULCO	1750
SPB1800VULCO	1800
SPB1850VULCO	1850
SPB1900VULCO	1900
SPB1950VULCO	1950
SPB2000VULCO	2000
SPB2060VULCO	2060
SPB2120VULCO	2120
SPB2180VULCO	2180
SPB2240VULCO	2240
SPB2300VULCO	2300
SPB2360VULCO	2360
SPB2430VULCO	2430
SPB2500VULCO	2500
SPB2580VULCO	2580
SPB2650VULCO	2650
SPB2720VULCO	2720
SPB2800VULCO	2800
SPB2900VULCO	2900
SPB3000VULCO	3000
SPB3150VULCO	3150
SPB3250VULCO	3250
SPB3350VULCO	3350
SPB3450VULCO	3450
SPB3550VULCO	3550
SPB3650VULCO	3650
SPB3750VULCO	3750
SPB3870VULCO	3870
SPB4000VULCO	4000
SPB4120VULCO	4120
SPB4250VULCO	4250
SPB4370VULCO	4370
SPB4500VULCO	4500
SPB4560VULCO	4560
SPB4620VULCO	4620
SPB4750VULCO	4750
SPB4870VULCO	4870
SPB5000VULCO	5000
SPB5300VULCO	5300
SPB5600VULCO	5600
SPB6000VULCO	6000
SPB6300VULCO	6300
SPB6700VULCO	6700
SPB7100VULCO	7100
SPB7500VULCO	7500
SPB8000VULCO	8000

SPC

Descrizione	Lungh. di rif. mm ISO
SPC2000VULCO	2000
SPC2120VULCO	2120
SPC2240VULCO	2240
SPC2360VULCO	2360
SPC2500VULCO	2500
SPC2650VULCO	2650
SPC2800VULCO	2800
SPC3000VULCO	3000
SPC3150VULCO	3150
SPC3350VULCO	3350
SPC3550VULCO	3550
SPC3750VULCO	3750
SPC4000VULCO	4000
SPC4250VULCO	4250
SPC4500VULCO	4500
SPC4750VULCO	4750
SPC5000VULCO	5000
SPC5300VULCO	5300
SPC5600VULCO	5600
SPC6000VULCO	6000
SPC6300VULCO	6300
SPC6700VULCO	6700
SPC7100VULCO	7100
SPC7500VULCO	7500
SPC8000VULCO	8000
SPC8500VULCO	8500
SPC9000VULCO	9000
SPC9500VULCO	9500
SPC10000VULCO	10000
SPC10600VULCO	10600
SPC11200VULCO	11200

Il codice VulcoPlus™ è composto come segue:

SPA732VULCO

SPA - Sezione
732 - Lunghezza di riferimento (mm)
VULCO - Abbreviazione prodotto

Le dimensioni in grassetto sono disponibili da stock.